



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.08.16.000.М.008740.12.17

от 27 декабря 2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Знания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (для взрослых); реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ (для взрослых); реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; учебные аудитории АНО ДПО "УГМУ"; 129515, г. Москва, СВАО, улица Кондратьюка, дом 3

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Университет государственного и муниципального управления"

(ИНН:9717064371, ОГРН:1177700018484)

Юридический адрес: 129515, г. Москва, СВАО, улица Кондратьюка, дом 3

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 30-07042-2 от 29.11.2017, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СВАО города Москвы №77.08.06.М.004965.12.17 от 25.12.2017; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СВАО города Москвы №0806-05233/ВД от 25.12.2017



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Северо-Восточному административному округу г. Москвы



№ 2919567